

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 392/2023 ze dne: 19. 07. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
objekt číslo 8226, Laboratoř Oddělení lékařské genetiky
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách nemocnice <https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/genetika/>.

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt/ parametr/ diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
816 - Laboratoř lékařské genetiky					
1.	Vyšetření konstitučního karyotypu	Konvenční cytogenetická analýza	Publikovaný postup	Biologický materiál obsahující jadernou DNA	A, B, D
2.	Vyšetření konstitučních chromosomových aberací	FISH	Publikovaný postup; komerční postup	Biologický materiál obsahující jadernou DNA	A, B, D
3.	Vyšetření variant germinálního genomu	PCR - fragmentační analýza	Komerční postup	Biologický materiál s DNA	A, B, C, D
4.	Vyšetření variant germinálního genomu	PCR - fragmentační analýza	Komerční postup	Biologický materiál s DNA	A, B, C, D
5.	Vyšetření variant germinálního genomu	QF-PCR	Komerční postup	Biologický materiál s DNA	A, B, C, D
6.	Vyšetření variant germinálního genomu	aCGH	Komerční postup	Biologický materiál s DNA	A, B, D
7.	Vyšetření variant germinálního genomu	PCR - fragmentační analýza	Komerční postup	Biologický materiál s DNA	A, B, C, D

Vysvětlivky:

¹ Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A – Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.



**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 392/2023 ze dne: 19. 07. 2023**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
objekt číslo 8226, Laboratoř Oddělení lékařské genetiky
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

aCGH	Oligonukleotidová komparativní genomová hybridizace na čipu (<i>array Comparative Genome Hybridization</i>)
DNA	Deoxyribonukleová kyselina (<i>Deoxyribonucleic Acid</i>)
FISH	Fluorescenční in situ hybridizace (<i>Fluorescence In Situ Hybridization</i>)
PCR	Polymerázová řetězová reakce (<i>Polymerase Chain Reaction</i>)
QF-PCR	Kvantitativní fluorescenční polymerázová řetězová reakce (<i>Quantitative Fluorescence Polymerase Chain Reaction</i>)

